

CHERRY MX BOARD 6.0



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Imbattibile in termini di velocità e orientata all'uso pratico

La tastiera CHERRY MX BOARD 6.0 combina la tecnologia MX con la tecnologia CHERRY RealKey, dando vita a un design estremamente minimalista. Una tastiera alla pari di uno strumento di precisione: imbattibile, rapida e dal design minimalista.

Vantaggi decisivi

- La più veloce tastiera al mondo, grazie alla tecnologia CHERRY MX e alla tecnologia CHERRY RK!
- Meccanica: tecnologia CHERRY MX - moduli di precisione Gold Crosspoint per tutti i tasti "Made in Germany"
- Elettronica: tecnologia CHERRY RealKey, per l'elaborazione completamente analogica del segnale
- Funzione Full-N-Key-Rollover, per la battitura simultanea di tutti i tasti
- Con funzionalità anti-ghosting completa, per evitare immissioni errate
- Parte superiore dell'alloggiamento in alluminio pressofuso con rivestimento antiscivolo con effetto satinato
- Tasti di stato bicolore (illuminati con luce blu al momento dell'attivazione)
- Disattivazione dei tasti di Windows
- 12 tasti funzione con doppia assegnazione
- Tasti retroilluminati con LED rossi e regolazione individuale della luminosità (con funzione dimmer)
- Poggiapolsi in gomma con clip magnetica (quick-snap)
- Cavo da 200 cm con rivestimento in tessuto

Dati tecnici:

Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore alloggiamento:

Alluminio (Sanded-Finish)

Colore tasti:

nero

Peso (prodotto):

ca. 1350 g (tastiera), 257 g (poggiapolsi)

Peso totale (con imballo):

ca. 2300 g

Lunghezza cavo:

2 m

Temperatura di magazzinaggio:

da -20°C a 60°C

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 50°C








Corrente assorbita:

max. 500 mA

Connessione:

- USB

Autorizzazioni del prodotto:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 
- KCC 

Requisiti di sistema:

- Porta USB

Dotazione:

- CHERRY MX BOARD 6.0
- Poggiapolsi
- manuale d'uso cartaceo

Dimensioni (prodotto):

ca. 454 x 147 x 28,4 mm (tastiera)

Dimensioni imballo:

ca. 482 x 237 x 70 mm


Affidabilità:

- MTBF (90) > 80.000 ore

Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: MX
- Durata dei tasti standard: > 50 milioni di pressioni

- Caratteristica di azionamento: RED SWITCH Lineare (45 cN)



- Tecnologia diciture: Laser
- Layout diciture: Standard
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"
- Numero di tasti supplementari: 4

Durata della garanzia:

2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

Varianti di realizzazione:

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Numero di tasti
1	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBBE-2	Belgio	105+4
2	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBDE-2	Germania	105+4
3	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBES-2	Spagna	105+4
4	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	104+4
5	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBFR-2	Francia	105+4
6	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBGB-2	UK	105+4
7	CHERRY MX-Board 6.0	G80-3930LYBPN-2	Pan-Nordic	105+4