

CHERRY MX BOARD 1.0 BACKLIGHT



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Vielschreiber-Tastatur mit MX-Schaltern und Handballenauflage

Das CHERRY MX BOARD 1.0 BACKLIGHT vereint Schnelligkeit und Präzision in bewährter CHERRY-Qualität. Langlebige CHERRY MX-Schalter überzeugen mit einem gleichbleibend präzisen Betätigungsgefühl. Eine HighSpeed-Tastenerkennung erfasst auch bei den schnellsten Schreibern zuverlässig jeden Tastenanschlag. Dank Anti-Ghosting und Full-N-Key-Rollover werden alle Eingaben zuverlässig und präzise umgesetzt und Fehleingaben vermieden.

Die unterstützende Handballenauflage erhöht Komfort und Ergonomie bei der Arbeit. Für eine perfekte Anpassung kann die Tastatur in 3 Stufen höhenverstellt werden. Immer mit einem rutschsicheren Stand. Die dimmbare, weiße Tastenbeleuchtung hilft auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine gute Lesbarkeit der Beschriftung. Häufige Zahleneingaben sind über den Numerik-Block einfach zu erledigen. Mit der zuschaltbaren Win-Key-Sperre sorgt die Tastatur auch außerhalb der Arbeitszeit für Vergnügen am Computer.

Das CHERRY MX BOARD 1.0 BACKLIGHT - die Hochleistungs-Tastatur für Schnell- und Vielschreiber.

Entscheidende Vorteile

- Anti-Ghosting - keine Fehleingaben
- Kabeltastatur mit CHERRY MX-Schaltern und Handballenauflage
- CHERRY MX Technologie - Gold-Crosspoint-Präzisionsschalter für alle Tasten "Made in Germany"
- Kompromisslos schnell durch CHERRY MX und HighSpeed Tastenerkennung
- Abriebfeste, gelaserte Tastenkappen
- Full-N-Key-Rollover - alle Tasten werden gleichzeitig ausgelesen
- WIN-Key Sperre
- Dimmbare, weiße Tastenbeleuchtung mit mehreren Beleuchtungsmodi

- Zusätzliche Aufstellfüße für extra rutschsicheren Halt und individueller Höhenverstellung in 3 Stufen
- Beleuchteter USB-Plug und edle Logo-Applikation

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

schwarz

Tastenfarbe:

schwarz

Gewicht (Produkt):

ca. 1165 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1510 g

Kabellänge:

ca. 1,80 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

max. 500 mA

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- CE 
- KCC 
- WHQL

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Lieferumfang:

- CHERRY MX BOARD 1.0 BACKLIGHT
- Handballenauflage
- gedruckte Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 470 x 165 x 25 mm (Tastatur), ca. 470 x 95 x 25 mm (Handballenauflage)

Abmessungen Verpackung:

ca. 520 x 200 x 48 mm

Tastatur:

- Tastentechnologie: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: 105+4
- Anzahl Zusatztasten: 4

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 7

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.


Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Tastentechnologie	Betätigungs-Charakteristik ¹
1	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LWBCH-2	4025112089923	Schweiz	MX-Silent	RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)
2	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LWBDE-2	4025112089169	Deutschland	MX-Silent	RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)
3	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LWBES-2	4025112089190	Spanien	MX-Silent	RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)
4	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LWBFR-2	4025112089176	Frankreich	MX-Silent	RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)
5	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LWBGB-2	4025112089183	UK	MX-Silent	RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)
6	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LWBPN-2	4025112089206	Pan-Nordic	MX-Silent	RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)
7	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LXBCH-2	4025112089916	Schweiz	MX	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)
8	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LXBDE-2	4025112089077	Deutschland	MX	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)
9	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LXBES-2	4025112089107	Spanien	MX	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)
10	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LXBFR-2	4025112089084	Frankreich	MX	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)
11	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LXBGB-2	4025112089091	UK	MX	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)
12	MX BOARD 1.0 BACKLIGHT	G80-3816LXBPN-2	4025112089114	Pan-Nordic	MX	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)

1Betätigungs-Charakteristik:

- BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)



- RED SWITCH SILENT Linear (45 cN)

